

ОсОО «МАР компани»

ПИН 22807196600030 ИНН 02412202110169
Г.БИШКЕК, УЛ.ДРЕВЕСНАЯ, 30, КЫРГЫЗСТАН

БИК 128002
ЗАО «КИКБ»
р/с 1280026054508943

0505 215 075

Исх № 042
От 27.12.2022г

Кому:
Руководителю Центра образования Октябрьского района для СШ №14

Гарантийное письмо

Конкурс №: 221201358933196

Предмет закупки: *Приобретение оборудования столовой для СШ №14*

ОсОО «МАР компани» сообщает о том, что все оборудование было доставлено в срок, согласно контракта на поставку. Просим вас произвести оплату по данному проекту. Обязуемся подключить все оборудование при полной готовности к монтажу места дальнейшей его эксплуатации.


С уважением, Директор
ОсОО «МАР компани»



Мамадалиев А.Р..

ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Организация: "Центр образование Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания Договора

| Модель | Тех. Характеристика | Описани | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Холодильник к двухдверной бытовой на 370л | Холодильник Rozis RK-149 Размеры 196 х 60 х 63 см Расположение холодильной камеры верхнее Система оттаивания холодильной камеры: капельная Температура в холодильной камере, °С 0...+10 Регулирование высоты полок есть Возможность регулировки температуры ручная Количество полок в камере, шт. 4 Количество полок на двери, шт. 4 Материал полок в камере стекло Материал сосудов в камере пластик | Двухкамерный холодильник, общий объем 370л; морозильная камера снизу; объем холодильной камеры 240 л; объем морозильной камеры 130 л; система размораживания капельная/ручная; 1 компрессор; | Россия |  | 3 | 44 000 | 132000 |
| Итого | | | | | | | 132000 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат) **ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!**


На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак, 5 лет сервиса. ПРИ УСЛОВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ АРТО

ОСОО "МАР компани"
Кыргызская Республика
MOB: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 5 Организация: "Центр образования Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания Договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ HORIZONT 20MWT60 | <p>Общие характеристики</p> <p>Внутренний объем: 20 л</p> <p>Расположение: отдельно стоящая</p> <p>Размеры (ШхВхГ): 45.5х26х33.5 см</p> <p>Диаметр поддона: 245 мм</p> <p>Внутреннее покрытие камеры: эмаль</p> <p>Вес: 10.6 кг Режимы работы Мощность микроволн: 700 Вт</p> <p>Панель управления Тип управления: Механическое</p> <p>Переключатели: поворотные Таймер: на 35 мин</p> <p>Программы Режим разморозки: есть</p> <p>Другие функции и особенности</p> <p>Подсветка камеры, звуковой сигнал: есть</p> <p>Дверца: навесная</p> <p>Открывание дверцы: ручка</p> <p>Цвет корпуса: серебристый</p> | Россия |  | 1 | 10 500 | 10500 |
| ИТОГО | | | | | | 10500 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат)! **ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!**


На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак, 5 лет сервиса. ПРИ УСЛОВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ ДАЮ

ОСОО "МАР компани"
Кыргызская Республика
Моб: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 6 Организация: "Центр образование Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания Договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Электрокипятильник на 20л WB-20A | Электрокипятильник заливного типа , объем 20 л., полностью нерж сталь , габариты 325х325х523 мм., напряжение 220 Вт., мощность 2,5 кВт., вес 3,6 кг. | Китай |  | 1 | 7 300 | 7300 |
| ИТОГО | | | | | | 7300 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат), **ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!**


На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак, 5 лет сервиса. ПРИ УСЛОВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ АРТО

ОСОО "МАР компани"
Кыргызская Республика
моб: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 3 Организация: "Центр образование Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания Договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Миксер планетарный на 20л В20В | Миксер планетарный защита для рук, объем 20 л, максимальный замес 6 кг., 3 скорости 110/130/400 об/мин, габариты 520x420x760 мм., напряжение 220 Вт, мощность 1,1 кВт, вес 78 кг. | Китай |  | 1 | 63 500 | 63500 |
| ИТОГО | | | | | | 63500 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат) ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!


На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак, 5 лет сервиса. ПРИ УСЛОВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ АРТО

ОсОО "МАР компани"
 Кыргызская Республика
 моб: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 9 Организация: "Центр образование Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Стеллаж для сушки посуды | <p>Стеллаж для сушки посуды ССП - 1000*300*1800 "Нюта" Длина 1500мм, глубина 300мм, высота 1800мм. материал полок, сеток – нержавеющая сталь; стойки-оцинкованная сталь</p> <p>сборно-разборная конструкция стеллажа;</p> <p>возможность регулировки комплекта сеток по высоте;</p> <p>Выбор сеток «стаканы» / «тарелки»;</p> <p>двойные гибы по периметру рамок;</p> <p>толщина стали рамок – 0,8;</p> <p>исполнение стоек – угловые катаные;</p> <p>толщина стали стоек - 1,2 мм;</p> <p>шаг перфорации стоек – 50 мм;</p> <p>материал подпятников, уголков усиления – оцинкованная сталь;</p> | Россия |  | 1 | 53 000 | 53000 |
| ИТОГО | | | | | | 53000 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат) ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!

На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак, 5 лет сервиса. ПРИ УСЛОВИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ АРТО

ОСОО "МАР компани"


Кыргызская Республика

Моб: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 13 Организация: "Центр образования Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания Договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Шкаф ХОЛОДИЛЬНЫЙ POLAIR SM105-S | <p>Температурный режим от 0 до 6 °С</p> <p>Объем 500 л</p> <p>Охлаждение динамическое</p> <p>Холодильный агрегат встроенный</p> <p>Исполнение двери глухая</p> <p>Напряжение 220 В</p> <p>Потребляемая мощность 0.35 кВт/ч</p> <p>Ширина 697 мм</p> <p>Глубина 695 мм</p> <p>Высота 2028 мм</p> <p>Ширина (в упаковке) 790 мм</p> <p>Глубина (в упаковке) 744 мм</p> <p>Высота (в упаковке) 2125 мм</p> <p>Вес (без упаковки) 95 кг</p> <p>Вес (с упаковкой) 114 кг</p> <p>Цвет белый</p> | Россия |  | 1 | 82 000 | 82000 |
| ИТОГО | | | | | | 82000 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомата) ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!


На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак, 5 лет сервиса при подключении сервисными инженерами

ОСОО "МАР компани"
Кыргызская Республика
Моб: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 14 Организация: "Центр образование Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х Дней после подписания договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Стелпак | <p>Стелпак полочный СПЛ - 1500*500*1800 "Норма" Длина 1500мм, глубина 500мм, высота 1800мм Исполнение стоек - угловые катаные с ребрами жесткости;</p> <p>Материал стоек - оцинкованная сталь;</p> <p>Материал полок - нержавеющей сталь, усиление полок в комплекте;</p> <p>толщина стали полок: ширина 400, 500 мм – 0,5 мм, ширина 600 мм – 0,8 мм;</p> <p>толщина стали стоек - 1,2 мм;</p> <p>шаг перфорации стоек – 25 мм;</p> <p>имеют компактную индивидуальную упаковку;</p> <p>метизы для сборки в комплекте.</p> | Россия |  | 6 | 30 000 | 130000 |
| Итого | | | | | | 180000 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат), ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!


На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак

ОСОО "МАР компани"
 Кыргызская Республика
 моб: 0505 215 015



ОСОО "МАР КОМПАНИ"

Лот№ 10 Организация: "Центр образование Октябрьского района" СШ №14. Поставка в течение 3-х дней после подписания Договора

| Модель | Тех. Характеристика | Производство | Внешний вид | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Стеллаж кухонный | <p>Стеллаж полочный СТЛ - 1500*500*1800 "Нетта" Длина 1500мм, глубина 500мм, вь:сота 1800мм. Исполнение стоек - угловые катаные с ребрами жесткости;</p> <p>материал стоек - оцинкованная сталь;</p> <p>материал полок - нержавеющей сталь, усиление полок в комплекте;</p> <p>толщина стали полок: ширина 400, 500 мм – 0,5 мм, ширина 600 мм – 0,8 мм;</p> <p>толщина стали стоек - 1,2 мм;</p> <p>шаг перфорации стоек – 25 мм;</p> <p>имеют компактную индивидуальную упаковку;</p> <p>метизы для сборки в комплекте.</p> | Россия |  | 4 | 30 000 | 120000 |
| ИТОГО | | | | | | 120000 |

Строительно-монтажные работы в стоимость оборудования не входят! Установка на готовые коммуникации(подвод провода, установка коробки-автомат)! **ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ!**

На все оборудование 1 год гарантии на заводской брак

ОСОО "МАР компани"

Кыргызская Республика

моб: 0505 215 015

