

Правила заполнения паспорта

1. Генеральный план (схема) вычерчивается тушью с иллюминовкой непосредственно на бланке, или в паспорт вклеивается выкопировка из плана квартала. В генеральном плане должны быть учтены все текущие изменения, происшедшие на момент составления паспорта.

2. Раздел «Уборочная площадь» заполняется на основании измерений, произведенных в натуре, при этом площадь проезжей части при двусторонней застройке включается до оси проезжей части, а при односторонней застройке или при наличии бульвара на оси улицы—до противоположной бровки бульвара.

Площадь лестниц подсчитывается по площади пола 1-го этажа на количество этажей, а при наличии маршей, ведущих на чердак или в подвал—к количеству этажей прибавляется подвал и чердак.

В кварталах новой застройки уборочная площадь дворов подсчитывается по указаниям управляющих домами.

III-й раздел заполняется на основании данных, взятых из инвентаризационного дела, и измерений, дополнительно произведенных в натуре.

IV, V и VI разделы заполняются на основании инвентаризационного дела и сведений, полученных в домоуправлении.

VII и VIII разделы заполняются на основании сведений получаемых в результате осмотра строений в натуре.

В разделе VII «Объем проведенных ремонтов по годам» заполняется эксплуатирующая организация.

IX—В этом разделе отражаются проведенные ремонты и указываются необходимые мероприятия по благоустройству каждого основного строения и усадебного участка.

X. раздел. Графы 1—3 заполняются составителем паспорта, остальные—эксплуатирующей организацией по мере проведения затрат на ремонты.

IV. Перечень и объем ремонтов дворовых сооружений и сетей

№ по порядку	Наименование сооружений и сетей	Единица измерения	Количество	Материал и конструкция	Восстановительная стоимость	% износа	Действительная стоимость	Потребность в ремонте		
								кол-во	год провед. ремонта	год провед. ремонта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Водопроводные трубы	сечение п. м.								
2	« колодцы	диамет. шт.								
3	Канализационные трубы	п. м.								
4	Канализацион. колодцы	шт.								
5	Трубы газопровода	п. м.								
6	Трубы теплосети	п. м.								
7	Наружная электросеть	«								
8										
9	Покрытие двора	кв. м.	4218,8	асфальт		10				
10										
11	Стмостики	«	174,8	асфальт		20				
12	Озеленение	«	4920,6	древесн. куст.						
13	Детские площадки спорт.	«	1271,9	грунт осилки		10				
14	Фонтаны	шт.								
15	Каминка	шт.	1	шт. мрам.		20				
16	Заборы м/кирп.	кв. м.	544	шт. м. кирпич.		20				
17	-1- шет. намет.		365	шт. мрам. ст. м/к		20				
18	Колодцы. канализ.	шт.	1	бетонный		10				
19	Водоразбор. колонки	«								
20	Сарай шр. будка	шт. кв. м.	30,9	шт. м/кирп.		10				
21	Навесы верота	«	12	шт. мрам. ст. м/к		20				
22	Погреба	«								
23	Уборные	шт. очко								
24	Мусоросборники	шт. кв. м.								
25	Насаждения	шт.	401	разное						

VI. Техническое описание и состояние

№№ п-п	Наименование конструктивных элементов	Строение литер „А“		Строение литер „Б“	
		техническое описание	% износа	Техническое описание	
1	2	3	4	5	
1	Фундамент и поколь	цементобетонный булыжник и щебень т.бет. подставка рам.	15	цементобетонный булыжник бетонный	20
2	Капитальные стены	т.м. кирпич из кирпича обр. т.бет. брусьевые, оштукатур.	15	т.м. кирпич оштукатур. подделан.	20
3	Перегородки	т.м. кирпич оштукатуренные подделаные	15	т.м. кирпич оштукатуренные подделаные	20
4	Перекрытия	на обрешетках т.бетон многослойные плиты	15	т.м. бетонные и на др. балкам.	25
5	Крыша и кровля	плоская и шпалерная на обрешетке из брусьев.	15	шпалерная на древ. обрешетке из брусьев.	
6	Полы	бетонные древ. вагонка	4	древ. вагонка на др. лагах	
7	Окна	двойные окрашенные	15	двойные окрашенные	
8	Двери	двухстворчатые окрашенные	10	двухстворчатые окрашенные	
9	Лестницы	из обрешетки т.бетон элементов маршей и площадок и др. вагон	10		
10	Отопление	центральное	10	центральное	
11	Санитарно-техническое оборудование	водопровод, канализация, вод. отопление ЭЛ-во гор. вода		водопровод, канализация, вод. отопление ЭЛ-во.	
12	Отделочные работы	шпатель, окраска окон дверей и полов и штукатур.		шпатель, окраска окон дверей и полов и штукатур.	

Литер
сплошн
А
Б

В и бъем ремонтных работ

Строение литер „ <u>Б</u> “								Строение литер „ <u>А</u> “ <i>школа рад. molec.</i>							
конструкт. элемент	в том числе подлежит		объем проведенных ремонтов по городам				общее к-во конструкт. элементов	в том числе подлежит		объем проведенных ремонтов по годам					
	смене	ремонту	19__	19__	19__	19__		смене	ремонту	19__	19__	19__	19__		
0	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
100.2															
74.8															
190								358							
48								30							
275								498							
374															
374															
411															
245								415.6							
								82.3							
17								34							
12								16							

IX. Общая оценка технического состояния строений и сооружений на уч.

(указываются виды ремонтов, проведенных в прошлые годы, техническое состояние в настоящее время, общее заключение о потребном капитальном ремонте и мероприятия, которые необходимы для повышения благоустройства).

1/ Лич. А надежна инвентаризация состоящая
удовлетворительное.

2/ Лич. А' состоящие хорошее

3/ Лич. Б состоящие удовлетворительное.

Часть. Сводная ведомость стоимости ремонтных работ и учет затрат на ремо

1	2	3	Выполнение (в руб.)					
			4	5	6	7	8	
	Итого по основным строениям .							
	По дворовым сооружениям и сетям .							
	Итого по дворовым сооружениям и сетям							
	Всего в домовладению							

XI. Разные замечания и расчеты

Паспорт составил « 13 » _____ 1968 г.

Паспорт проверил « 14 » _____ 1968 г.

Техник инженер

Представитель домоуправления

« _____ » _____ 196 г.